

# **FORTEVIRON<sup>®</sup>**

wp lab

---

## **IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

Nome comercial: **FORTEVIRON WP LAB<sup>®</sup>**

Insumos ativos: Agnus castus, Conium maculatum, Nuphar luteum, Onosmodium virginianum  
Medicamento Homeopático

## **APRESENTAÇÕES**

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Kit contendo duas caixas com 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

## **USO ADULTO**

## **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido de 250 mg contém:

Agnus castus.....6CH ..... 6,25 µL

Conium maculatum.....6CH..... 6,25 µL

Nuphar luteum.....6CH ..... 6,25 µL

Onosmodium virginianum..... 6CH ..... 6,25 µL

Excipientes q.s.p.....250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**FORTEVIRON WP LAB®** é indicado como auxiliar no tratamento da fraqueza física e mental, combatendo a diminuição ou ausência do desejo sexual, auxiliando na melhora do desempenho sexual.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.**

**FORTEVIRON WP LAB®** tem como mecanismo de ação o estímulo das células através de doses mínimas e potencializadas que desperta as forças curativas do organismo, auxiliando na direção do combate à fraqueza física e mental, diminuição ou ausência do desejo sexual, na melhora do desempenho sexual, revigorando todo o organismo.

Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do **FORTEVIRON WP LAB®**:

**Agnus castus:** Atua como auxiliar na ausência ou diminuição de desejos sexuais, neurastenia sexual, impotência sexual, frigidez, melancolia, tristeza, depressão mental, e perda de memória.

**Conium maculatum:** Atua como auxiliar na fraqueza física e mental, melancolia, tristeza, perda de memória, irritabilidade, impotência sexual, ejaculação precoce, ereções curtas e insuficientes e debilidade sexual.

**Nuphar luteum:** Atua como auxiliar na fraqueza, ausência ou diminuição do desejo sexual, impotência sexual e espermatorreia.

**Onosmodium virginianum:** Atua como auxiliar na fraqueza, prostração geral, diminuição ou perda do desejo sexual em ambos os sexos, cefaleia, insônia, e na ejaculação rápida.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

**Até o momento são desconhecidas outras contraindicações do medicamento FORTEVIRON WP LAB®.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C" de risco na gravidez).**

O que significa risco na gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento FORTEVIRON WP LAB®.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de FORTEVIRON WP LAB® são brancos, circulares, sem odor (inodoros) e com a gravação WP em uma das faces do comprimido.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno micro-ondas, aparelho celular, televisão, e etc.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### **Administração Via Oral.**

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

### **Posologia:**

#### **ADULTOS:**

##### **Primeiros 90 dias:**

Tomar ou dissolver na boca **2 comprimidos pela manhã em jejum, e 2 comprimidos à noite ao deitar**, ou a critério do médico.

Após esse período tomar ou dissolver na boca **1 comprimido pela manhã em jejum, e 1 comprimido à noite ao deitar**, ou a critério do médico.

**FORTEVIRON WP LAB®** é um medicamento indicado para homens e mulheres com intensa atividade física e sexual.

**FORTEVIRON WP LAB®** é um medicamento que foi desenvolvido para uso contínuo e seus resultados são progressivos e começam a ser perceptíveis em até 90 dias de tratamento, respeitada a posologia sugerida nesta bula.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde. No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.**

**O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas. Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Caso você esqueça de usar o medicamento não duplique a quantidade na próxima tomada. Siga corretamente o modo de usar descrito nesta bula.**

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

**8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Até o momento são desconhecidas reações adversas do medicamento FORTEVIRON WP LAB®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br).

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

**9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

**DIZERES LEGAIS**

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada-RDC nº721, de 1º de julho de 2022. Farmacêutica Responsável: Dr.ª Camila Cristine de Souza Kuritza CRF-PR 28603.

**Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.**

**CNPJ: 76.440.528/0001-43**

**Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020 Indústria Brasileira**

**® Marca Registrada**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

SAC: (41) 3013-64641 [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br)

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

## REFERÊNCIAS

ALLEN, T. F. **The Encyclopedia of Pure Materia Medica (vol. I a XII)**. New Delhi: B. Jain Publishers, 2005.

BOERICKE, Oscar E. **Materia Medica with Repertory & 50 Homoeopathic Indian Drugs**. - New Delhi: Jain, Repr. 1986.

BOERICKE, W. **Manual de Matéria Médica Homeopática**. São Paulo: Robe Editorial, 2003.

CLARKE, J. H.: **A Dictionary of Practical Materia Medica**. - New Delhi: Jain, Repr. 2007.

KENT, J. T. **Matéria Médica (vol. I e II)**. Rio de Janeiro: Luz Menescal Editores, 2003.

VIJNOVSKY, B. **Tratado de Matéria Médica (vol. I, II, III)**. São Paulo: Ed. Organon, 2ª ed., 2003.

VOISIN, H. **Manual de Matéria Médica para o Clínico**. São Paulo: Andrei, 2ª ed., 1987.