

# nervocalm<sup>®</sup>

wp lab

---

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Nome comercial: **NERVOCALM WP LAB<sup>®</sup>**

Insumos ativos: Argentum nitricum, Kali bromatum

### Medicamento Homeopático

## APRESENTAÇÕES

Apresentações comerciais:

Caixa contendo 20 comprimidos de 250 mg

Caixa contendo 60 comprimidos de 250 mg

Forma farmacêutica: Comprimido simples

Via de administração: **ORAL**

## USO ADULTO

## COMPOSIÇÃO

Cada comprimido de 250 mg contém:

Argentum nitricum.....6CH..... 12,5 µL

Kali bromatum.....6CH ..... 12,5 µL

Excipientes q.s.p.....250 mg

Excipientes (Lactose monoidratada, amido, estearato de magnésio e dióxido de silício).

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

### 1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

**NERVOCALM WP LAB<sup>®</sup>** é indicado como auxiliar no tratamento dos sintomas da ansiedade leve e da insônia.

**A indicação deste medicamento somente poderá ser alterada a critério do prescritor.**

## 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

As indicações terapêuticas deste medicamento foram definidas conforme dados publicados na literatura homeopática, antroposófica ou anti-homotóxica. Este medicamento não foi submetido a estudos clínicos para comprovação de eficácia.

NERVOCALM WP LAB® tem como mecanismo de ação o estímulo das células por meio de doses mínimas e potencializadas que desperta as forças curativas do organismo na direção do combate aos sintomas da ansiedade leve e da insônia.

### **Ação individual dos insumos farmacêuticos ativos (IFAs) da formulação do NERVOCALM WP LAB®:**

**Argentum nitricum:** Age no combate à ansiedade, nervosismo, irritabilidade, impulsividade, agitação, melancolia, insônia, sono perturbado, tremores, depressão, medos e fobias, palpitações, cefaleia e emagrecimento involuntário.

**Kali bromatum:** Age no combate à ansiedade, nervosismo, irritabilidade, agitação, melancolia, insônia, sono perturbado, cefaleia, tremores, perda de memória e depressão.

As indicações terapêuticas atribuídas a este medicamento são comprovadas pelas matérias médicas e repertórios homeopáticos, após experimentação individual de seus insumos ativos em indivíduos sadios.

## 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento é contraindicado para menores de 12 (doze) anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula.**

**Até o momento são desconhecidas outras contraindicações do medicamento NERVOCALM WP LAB®.**

## 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica, ou do cirurgião-dentista (categoria "C" de risco na gravidez).**

O que significa risco na gravidez "categoria C"? Significa que para este medicamento não foram realizados estudos em mulheres grávidas.

Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término.

Informe ao seu médico se está amamentando.

Informe ao prescritor o aparecimento de reações indesejáveis.

**Este medicamento contém LACTOSE.**

**Até o momento são desconhecidas reações adversas, interações medicamentosas, interações associadas a alimentos e bebidas alcoólicas e alterações em exames laboratoriais com o uso do medicamento NERVOCALM WP LAB®.**

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

## **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Conservar em local seco e a temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), dentro da embalagem original, durante todo o prazo de validade do medicamento. Proteger da luz e da umidade. Evitar radiações.

**Número de lote, datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido.**

**Guarde-o em sua embalagem original.**

Os comprimidos de NERVOCALM WP LAB® são brancos, circulares, sem odor (inodoros) e com a gravação WP em uma das faces do comprimido.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Proteger da luz solar e de fontes de radiação eletromagnética, como por exemplo: forno micro-ondas, aparelho celular, televisão, e etc.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

**Administração Via Oral.**

As orientações e recomendações previstas na bula estão relacionadas à via de administração indicada. O uso por outras vias é proibido.

Posologia sugerida:

**ADULTOS:**

Tomar 2 (dois) comprimidos à noite ao deitar, ou conforme orientação médica.

**Mantenha sempre a dose e a frequência de uso indicadas pelo prescritor ou o modo de usar sugerido nesta bula. Não desaparecendo os sintomas em até 90 dias, consulte um profissional de saúde.**

No caso de aparecimento de sinais e sintomas de alerta que indiquem gravidade, procure avaliação médica com urgência.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de sintomas novos, agravação de sintomas atuais ou retorno de sintomas antigos.

O uso inadequado do medicamento pode mascarar ou agravar sintomas.

Consulte um clínico regularmente. Ele avaliará corretamente a evolução do tratamento. Siga corretamente suas orientações.

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você esqueça de usar o medicamento não duplique a quantidade na próxima tomada. Siga corretamente o modo de usar descrito nesta bula.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Até o momento são desconhecidas reações adversas do medicamento NERVOCALM WP LAB®.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também ao fabricante através do canal oficial de atendimento ao consumidor: [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br).

Em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure seu médico ou farmacêutico.

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Não foram evidenciadas intoxicações agudas de nenhuma grandeza advindas de superdosagem deste medicamento.

Em caso de ingestão acidental e/ou acima da dose sugerida/prescrita pelo clínico, ou em caso de sintomas que causem mal-estar durante o tratamento, procure o clínico ou farmacêutico.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

**Em caso de intoxicação, ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

### **DIZERES LEGAIS**

Medicamento dinamizado notificado junto à Anvisa conforme Resolução de Diretoria Colegiada-RDC nº721, de 1º de julho de 2022.

Farmacêutica Responsável: Dr.<sup>a</sup> Camila Cristine de Souza Kuritza CRF-PR 28603.

Homeopatia Waldemiro Pereira Laboratório Industrial Farmacêutico Ltda.

CNPJ: 76.440.528/0001-43

Rua Anne Frank, 3246-B - Curitiba - PR - CEP 81650-020

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:**

SAC: (41) 3013-6464 | [sac@wplab.ind.br](mailto:sac@wplab.ind.br)

De Segunda à Sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

### **VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

### **REFERÊNCIAS**

VOISIN, H. **Manual de Matéria Médica para o Clínico**. 2ª ed. São Paulo: Andrei ed., 1987.

HORVILLEUR, A. **Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia**. São Paulo: Andrei, 2003.

CLARKE, J. H. **A Dictionary of Practical Materia Medica (Vol. I)**. New Delhi: B. Jain, 2007.

HERING, C. **The Guiding Symptoms of our Materia Medica (Vol. I)**. New Delhi: B. Jain Publishers, 2005.